



Tecno Lite[®]
home

HAZ BRILLAR CADA MOMENTO

CATÁLOGO
2016-2017

2	ROSETTA	16	CABANNA	35	CUARZO
3	BENGALA	18	GABBIA	36	ÁGATA
4	SATURNO	20	ÉPOCA	37	CRISTAL
5	CUORE	22	INDUSTRIK	38	LIBYA
6	AURA	23	LUCID	40	MÓDENA
7	CUADRO	24	TEMPO	40	AIRE
8	ESFERA	25	ÉPOCA II	41	POP
9	VENUS	26	VOLIER	42	DIAMANTE
10	APPLE	27	VETRO	44	ORA
11	NEPTUNO	28	ANTONELLA	44	SHELL
12	ARIES	29	MOON	45	ÓPALO
13	RUEDA	30	JAVA	46	TOKYO
14	KENYA	31	LISBOA	48	AERO
		32	AMARA	49	STELLA
		33	DUBAI	50	MEZZA
		34	COCOON	51	KIDS



PRODUCTO NUEVO
EN SERIE EXISTENTE



SERIE NUEVA



SERIE

Rosetta

LED



Dirigible

THL700/2 C

9
28



THL700/C C

120
12



THL700/3 C

120
30



Dirigible


THL700/1 C

13
13



THL700/4 C

120
75



Dirigible

THL700/M C

50
14

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL700/2 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.
THL700/M C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL700/1 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL700/C C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL700/4 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	20 W	100-240 V	35 000 h.
THL700/3 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Bengala

LED

SERIE
NUEVA



Dirigible

THL150/2

18
12



Dirigible

THL150/M

40
12

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL150/6	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	18 W	100-240 V	35 000 h.
THL150/2	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL150/4	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	12 W	100-240 V	35 000 h.
THL150/M	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros



Dirigible

THL150/6

85
70



Dirigible

THL150/4

18
28

SERIE
Saturno

LED

NUEVO



Dirigible

THL400/P S

16
26



Dirigible

THL400/I S

15
16



Dirigible

THL400/5 S

25
50



Dirigible

THL400/2 S

15
34

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL400/5 S	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	25 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/P S	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Plafón	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/2 S	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.
THL400/I S	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Cuore


LED

SERIE
NUEVA



THL130/C

120
10



Dirigible




THL130/M

51
14



THL130/3

120
51



THL130/1

21
13



THL130-3/3

120
30

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL130/3	Cobre	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15W	100-240 V	35 000 h.
THL130/C	Cobre	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	5W	100-240 V	35 000 h.
THL130/M	Cobre	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	5W	100-240 V	35 000 h.
THL130/1	Cobre	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5W	100-240 V	35 000 h.
THL130-3/3	Cobre	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Aura



Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL03/1 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/2 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/CL C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa Clip	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/MC C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL03/P C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Piso	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centimentos

SERIE

Cuadro



Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL2008 S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL2005 S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5W	100-240 V	35 000 h.
THL1008 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL1005 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centimentos

SERIE

Esfera



THL120/3 S

120

38



THL120/1 S



THL120/M S



THL120/C S



THL125/C S



										
Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL120/1 S	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5W	100-240 V	35 000 h.
THL125/C S	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.
THL120/C S	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL120/3 S	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.
THL120/M S	Cromado	Cristal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Venus



Dirigible

THL67/2 S



Dirigible

THL67/1 S



										
Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL67/1 S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL67/2 S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	8 W	100-240 V	35 000 h.
THL67/M S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	4W	100-240 V	35 000 h.
THL67/P S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Piso	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Apple

LED



THL200/3 C
120
50




THL200/1 C
15
13
Dirigible



THL200/C C
120
10



THL200/2 C
Dirigible
9
28



THL200/M C
40
14
Dirigible

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL200/3 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	9 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/C C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/1 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/2 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL200/M C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Neptuno

LED



THL500/5 S
120
40



THL500/1 S
Dirigible
11
14



THL500/2 S
Dirigible
11
25



THL500/4 S
120
75



THL500/M S
47
14
Dirigible

Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL500/5 S	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	25 W	100-240 V	35 000 h.
THL500/4 S	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	20 W	100-240 V	35 000 h.
THL500/1 S	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL500/M S	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL500/2 S	Satinado	Acrílico	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Aries


LED



THL610/4 C



THL610/3 C



THL610/C C



THL610/2 C



THL610/1 C



THL610/M C



Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL610/4 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	20 W	100-240 V	35 000 h.
THL610/3 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.
THL610/M C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL610/2 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	10 W	100-240 V	35 000 h.
THL610/1 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.
THL610/C C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	5 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centimetros

SERIE

Rueda

LED



THL55/4L S



THL55/CL S



Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL55/4L S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	16 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/1 S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	4 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/CL S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa Clip	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL55/M S	Satinado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centimentos



THL55/1 S



THL55/M S



SERIE
Kenya

LED

NUEVO



THL300/C C



THL300/4 C




THL300/5 C



Dirigible

THL300/1 C



Dirigible

THL300/M C



Dirigible

THL300/2 C




Producto	Terminado	Pantalla	Temperatura de color	Aplicación	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Incluye Driver	Potencia	Volts	Vida Promedio
THL300/C C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/5 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	15 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/1 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/M C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Mesa	LED	SI	SI	3 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/2 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Pared	LED	SI	SI	6 W	100-240 V	35 000 h.
THL300/4 C	Cromado	Metal	Blanco Cálido 3000 K	Suspendido	LED	SI	SI	12 W	100-240 V	35 000 h.

↑ Medidas expresadas en centímetros

PRODUCTOS
NUEVOS

LED





TH1376-4



TH1013/6



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1013/6	Negro/Soga	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	360 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1376-4	Negro/Soga	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	240 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



THV103-8



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THV103-8	Negro	Metálica	Suspendido	E12	Opcional	No	320 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1122/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH1122/C



SERIE
Gabbia

SERIE
NUEVA



TH8025/N $\begin{matrix} 150 \\ \updownarrow \\ 20 \end{matrix}$



TH8025/CO $\begin{matrix} 150 \\ \updownarrow \\ 20 \end{matrix}$



TH8025/B $\begin{matrix} 150 \\ \updownarrow \\ 20 \end{matrix}$

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH8025/CO	Cobre	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8025/N	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8025/B	Blanco	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Gabbia

SERIE
NUEVA



THV155/C $\begin{matrix} 150 \\ \updownarrow \\ 18 \end{matrix}$



THV155/3 $\begin{matrix} 150 \\ \updownarrow \\ 33 \end{matrix}$

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THV116/1	Negro	Metálica	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV116/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV155/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV155/3	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED




THV116/C $\begin{matrix} 120 \\ \updownarrow \\ 28 \end{matrix}$



THV116/1 $\begin{matrix} 30 \\ \updownarrow \\ 28 \end{matrix}$

NUEVO



THV33/2

30
50




THV33-2/C

150
30



THV33-3/C

150
30



THV33-1/C

150
18



THV33/1

30
18

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THV33-2/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV33-3/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV33-1/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV33/1	Negro	Metálica	Pared	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV33/2	Negro	Metálica	Pared	Media	Opcional	SI-Vintage	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE
NUEVA



TH1526/C

40
22



TH9470/AN

40
36



TH1526/1

23
17



TH8420/SN

50
36

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1526/1	Antique	Metálica	Pared	Media	Opcional	No	60W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1526/C	Antique	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9470/AN	Antique	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8420/SN	Satinado	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos



THV220/5



THV230/C



THV341/C



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THV220/5	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV230/C	Negro/Soga	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI-Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV341/C	Negro	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH2233/C



TH2234/C



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2233/C	Blanco	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2234/C	Blanco	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Tempo

SERIE
NUEVA



TH1161/CN
30 ↑
25 →



TH1161/CB
30 ↑
25 →



TH1161/CO
30 ↑
25 →



TH1161/CS
30 ↑
25 →

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1161/CS	Satinado	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1161/CN	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1161/CB	Blanco	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1161/CO	Cobre	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Época II

SERIE
NUEVA



TH3425/N
25 ↑
34 →



TH3425/B
25 ↑
34 →



TH1021/CO
23 ↑
30 →



TH1021/C
23 ↑
30 →

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3425/B	Blanco	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3425/N	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1021/CO	Cobre	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1021/C	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Volier



TH4070/N $\begin{matrix} \uparrow 40 \\ 40 \end{matrix}$



TH4080/N $\begin{matrix} \uparrow 40 \\ 50 \end{matrix}$

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4070/N	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4080/N	Negro	Metálica	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Vetro



THV134/C $\begin{matrix} \uparrow 16 \\ 28 \end{matrix}$

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THV225/C	Humo	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV134/C	Humo	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



THV225/C $\begin{matrix} \uparrow 21 \\ 24 \end{matrix}$

SERIE
Antonella


SERIE
NUEVA



TH1018/C 145
12




TH1018/M 33
15



TH1018/5 120
55



TH1018/1 30
12



TH1018/P 150
25

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1018/C	Cobre	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1018/1	Cobre	Cristal	Pared	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1018/M	Cobre	Cristal	Mesa	Media	Opcional	SI - Vintage	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1018/5	Cobre	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	SI - Vintage	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1018/P	Cobre	Cristal	Piso	Media	Opcional	SI - Vintage	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Moon



TH2500/1 30
15



TH2500/C 150
30

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2500/1	Cromado	Acrílico	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2500/C	Cromado	Acrílico	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9300 S	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV023/1	Cromado	Cristal	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THV025/C	Cromado	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

NUEVO



THV025/C 150
30

NUEVO



THV023/1 30
20

SERIE

Java



THPMC-03/C

120
9



THPMC-01/C

27
12



THPMC-02/M

36
12



THPMC-03

120
9



THPMC-01

27
12

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THPMC-01	Satinado	Cristal/Cristal Blanco	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THPMC-01/C	Satinado	Cristal/Cristal Humo	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THPMC-02/M	Satinado	Cristal/Cristal Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THPMC-03/C	Satinado	Cristal/Cristal Humo	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THPMC-03	Satinado	Cristal/Cristal Blanco	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE

Lisboa



TH9200/3 C

120
65




TH9200/1 C

15
20



TH9201/C C

120
28



TH9200/C C

120
20



TH9200/M C

48
20

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH9200/3 C	Cromado	Metal/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9200/C C	Cromado	Metal/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9201/C C	Cromado	Metal/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9200/1 C	Cromado	Metal/Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH9200/M C	Cromado	Metal/Cristal Opalino	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE
Amara



TH2300/3 C



TH2300/2 C



TH2300/M C



TH2300/C C



TH2300/1 C



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2300/3 C	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	G9	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2300/2 C	Cromado	Cristal Opalino	Pared	G9	Opcional	No	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2300/1 C	Cromado	Cristal Opalino	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2300/C C	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2300/M C	Cromado	Cristal Opalino	Mesa	G9	Opcional	No	40W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE
Dubai



TH4007/1 C



TH4007/M C



TH4007/C C



TH4007/3 C



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4007/1 C	Cromado	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4007/M C	Cromado	Cristal Opalino	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4007/3 C	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4007/C C	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE

Cocoon

NUEVO



TH0105/C



TH0105/M



TH0105-3/3



TH0105/3



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH0105/3	Cromado	Acrílico/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH0105/C	Cromado	Acrílico/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH0105/M	Cromado	Acrílico/Cristal Opalino	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH0105-3/3	Cromado	Acrílico/Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Cuarzo



TH3000/3



TH3000/2



TH3000/C



TH3000/1



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3000/3	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3000/2	Cromado	Cristal	Pared	G9	Opcional	No	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3000/C	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3000/1	Cromado	Cristal	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED


↑, Medidas expresadas en centímetros



TH3004/4
90
100



TH3004/1
14
14



TH3004/P
16
40




TH3004/2
14
32

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3004/4	Cromado	Cristal/Metal	Suspendido	G9	Opcional	No	160 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3004/1	Cromado	Cristal/Metal	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3004/2	Cromado	Cristal/Metal	Pared	G9	Opcional	No	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3004/P	Cromado	Cristal/Metal	Plafón	G9	Opcional	SI - Led	160 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH1200/3
150
60




TH1200/2
11
28

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1200/3	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1200/1	Cromado	Cristal	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1200/C	Cromado	Cristal	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1200/2	Cromado	Cristal	Pared	G9	Opcional	No	80 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH1200/1
10
15



TH1200/C
150
10

SERIE
Libya



TH7001/3 S

120
60



TH7001/C S

120
13



TH7001/M S

40
13

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH7001/3 S	Satinado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH7001/C S	Satinado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH7001/M S	Satinado	Cristal / Metal	Mesa	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Libya



TH7001-3/3 S

120
30



TH7001/1 S

15
12



TH7001/2 S

15
30

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH7001/1 S	Satinado	Cristal / Metal	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH7001-3/3 S	Satinado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	SI - Led	15 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH7001/2 S	Satinado	Cristal / Metal	Pared	G9	Opcional	SI - Led	10 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Módena



TH8092-3/OP

150
60



TH8092-M/OP

60
15



TH8092-1/OP

20
17



TH8092/OP

150
13

SERIE

Aire



TH6010/3 NS

150
70



TH6010/1 NS

19
15



TH6010/C NS

150
15

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH6010/3 NS	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH6010/C NS	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH6010/1 NS	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8092-M/OP	Satinado	Cristal / Cristal Opalino	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8092-3/OP	Satinado	Cristal / Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8092/OP	Satinado	Cristal / Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH8092-1/OP	Satinado	Cristal / Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE

Pop



TH1603-3/OP

150
60



TH1601/OP

150
8



TH1601/AM

150
8



TH1601/RO

150
8



TH1602/OP

36
12



TH1602/AM

36
12

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH1603-3 OP	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	G9	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1601/OP	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1601/AM	Satinado	Cristal Ámbar	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1601/RO	Satinado	Cristal Rojo	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1602/OP	Satinado	Cristal Opalino	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH1602/AM	Satinado	Cristal Ámbar	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centímetros

SERIE
Diamante



TH2910/C 150 ↑ 30 →



TH2910/3 20 ↑ 40 →



TH2410/C 23 ↑ 15 →

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2910/C	Cromado	Cristal / Metal	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2910/3	Cromado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	SI - Led	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2410/C	Cromado	Cristal / Metal	Suspendido	Media	Opcional	SI - Led	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Diamante



TH2510/1 150 ↑ 13 →



TH2910/1 25 ↑ 18 →



TH2520 150 ↑ 12 →

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH2510/1	Cromado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2520	Cromado	Cristal / Metal	Suspendido	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH2910/1	Cromado	Cristal / Metal	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE

Ora



TH3311/3 NS

120

60



TH3311/1 NS

40

10



TH3311/C NS

120

10

SERIE

Shell



TH6020/CN

150

12



TH6025/CN

25

15



TH6020-3/CN

120

80

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3311/3 NS	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3311/C NS	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3311/1 NS	Satinado	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH6020/CN	Satinado	Cristal Nacarado	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH6025/CN	Satinado	Cristal Nacarado	Pared	G9	Opcional	No	40 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH6020-3/CN	Satinado	Cristal Nacarado	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE

Ópalo



TH3510/5

55

60



TH3510/3

55

60



TH3510/1

26

27

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3510/5	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	300 W	No	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3510/3	Cromado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	180 W	No	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3510/1	Cromado	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	60 W	No	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH4520/1



TH4520/4



TH4520/9



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4520/9	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	540 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4520/1	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4520/4	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	240 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED



TH4520/3



TH4520/2



TH4520/5



Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH4520/3	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4520/5	Café Oscuro	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	300 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH4520/2	Café Oscuro	Cristal Opalino	Pared	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Aero



THPLC-01/60
70
60



THPLC-045
40
45

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THPLC-01/60	Satinado	Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THPLC-045	Satinado	Metal / Cristal Opalino	Suspendido	Media	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE
Stella



TH3315/C
150
40



TH3310/C
150
40



TH3310/P
150
45



TH3310/M
60
38

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
TH3310/M	Satinado	Tela Color Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3310/C	Satinado	Tela Color Blanco	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3310/P	Satinado	Tela Color Blanco	Piso	Media	Opcional	No	120 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
TH3315/C	Satinado	Tela Color Negro	Suspendido	Media	Opcional	No	180 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

SERIE

Mezza



THMO-03 SM

50
25



THD240 S

45
18



THLK-002 S

46
26



THME-07 N

50
31



THGF-003 N

50
25

Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THME-07 N	Negro	Tela Color Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THGF-003 N	Negro	Tela Color Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THMO-03 SM	Satinado	Tela Color Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THD240 S	Satinado	Cristal Opalino	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THLK-002 S	Satinado	Tela Color Blanco	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

SERIE

Kids



THK400/C

150
30



THK400/M

40
17



THK401/C

150
30



THK401/M

40
18


Producto	Terminado	Pantalla	Aplicación	Tipo de Base	Tipo de lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Observaciones
THK400/C	Soccer	Cristal	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THK400/M	Soccer	Metallca	Mesa	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THK401/C	Multicolor	Tela Multicolor	Suspendido	Media	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED
THK401/M	Multicolor	Tela Multicolor	Mesa	E12	Opcional	No	60 W	127 V	Se sugiere usar lámparas LED

↑, Medidas expresadas en centimentos

PRODUCTOS
NUEVOS



Tecno Lite
home



PRODUCTOS
NUEVOS



Tecno Lite
home

Tecno Lite[®]
home

www.tecnolitehome.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017

Tecno Lite Home[®] es una marca de la familia

COMERCIAL 2/G[®]
BRIGHT SOLUTIONS

 Síguenos

